


JOINT FIXE



Rubrique 10 - Page 2 à 17



JOINT FIXE



FIG A :		FIG B :		FIG C :		FIXATION DU CROISILLON			
						FIG a : PLAQUETTE 2 VIS 		FIG b : CIRCLIP 	
						FIG c : PLAQUETTE VOLVO 3 VIS 		FIG d : SPL 	
FIG 1 : DIN 4 TROUS 	FIG 2 : DIN 6 TROUS 	FIG 3 : DIN 8 TROUS 	FIG 4 : DIN 10 TROUS 	FIG 5 : DENT. 4 TROUS 	FIG 6 : SAE 4 TROUS 	FIG 7 : SAE 8 TOUS 	FIG 8 : SAE 12 TROUS 		

REFERENCE	SERIE	BLOC	L	Ø C	Ø K	Ø d	Nbr	Ø E	Angle	Ø D	TUBE	MACHOIRE A BRIDE	MACHOIRE BOUT MALE	FIG.	REMARQUE	ORIGINE
0-105-050-001	105	17 x 41	62	30	58	5,1	4	47	30°	25,2	28 x 1,5			C1b	ex : 14B001	ELBE
0-105-051-001	105	17 x 41	62	30	65	6,1	4	52	25°	25,2	28 x 1,5			C1b	ex : 14B001	ELBE
0106 051 001	106	19 x 48	64	42	75	6	6	62	18°	29,2	32 x 1,5			C2b		ELBE
0106 050 001	106	19 x 48	64	35	65	6	4	52	30°	29,2	32 x 1,5			C1b		ELBE
0-107-050-001	107	22 x 58	82	42	75	6	6	62	30°	36,2	40 x 2			C2b	ex : 14D016	ELBE
0-107-050-5003	107	22 x 58	82	42	75	8	4	62	30°	36,2	40 x 2			C1b		ELBE
0-107-051-001	107	22 x 58	82	47	90	8	4	74,5	18°	36,2	40 x 2			C1b		ELBE
317024010000	24	22 x 58,2	82	42	75	6	6	62	25°	36,2	40 x 2			C2b		EDS
26 - 1210X	1120	23,8x61,2	69	57,1	88	8,2	4	69,9	20°	46,2	50,8 x 2,4	021210	281210	B6b	1120 GLAENZER	ADAPTABLE
4112072	1120	23,8x61,2	69	57,1	88	8,2	4	69,9	20°	46,2	50,8 x 2,4			B6b	1120 GV	DANA SPICER
D - 801	287-00	26 x 69,8	95	47	90	8	6	74,6	18°	66	70 x2			C2b	MERCEDES	GKN
D 802	287-00	26 x 69,8	95	47	90	10	6	74,6	18°	66	70 x 2			C2b	MERCEDES	GKN
26-00310-205X	1210	27 x 61,9	68	57,1	88	8,2	4	69,9	15°	47,8	50,8 x 1,7	2 - 2 - 879	2 - 28 - 827	B6b		DANA SPICER
10808011581	080	27 x 66,3	80	50	79	8,2	4	65	20°	34,4	40 x 3	Bride à 2 tenons		C1b	UNIMOG	KLEIN
0018361	2015	27X74,5	103	47	90	8,1	4	74,6	35°	45,2	52 x 3,5			C1b	DIN90	DANA SPICER
0018362	2015	27X74,5	107	57	100	8,1	6	84	35°	45,2	52 x 3,5			C2b	DIN100	DANA SPICER
0018281	2015	27X74,5	98	57	100	8,1	6	84	25°	58,9	63,5 x 2,4			C2b		DANA SPICER
JF2015DB	2015	27X74,5	103	57	100	8,1	8	84	25°	58,9	63,5X2,1			C3b	MERCEDES	DANA SPICER
0019372	2015	27X74,5	93	60,3	98	10,2	4	79,4	25°	58,9	63,5X2,1			B6b	SAE1310	DANA SPICER
26-00153-013X	1310	27 x 81,7	42,9						22°	46,2	50,8 x 2,4		2 - 28 - 577	Ab		DANA SPICER
26-00153-017X	1310	27 x 81,7	42,9						30°	59,4	63,5 x 2,1		2 - 28 - 367	Ab		DANA SPICER



JOINT FIXE

FIG A :		FIG B :		FIG C :		FIXATION DU CROISILLON			
						FIG a : PLAQUETTE 2 VIS 		FIG b : CIRCLIP 	
						FIG c : PLAQUETTE VOLVO 3 VIS 		FIG d : SPL 	
FIG 1 : DIN 4 TROUS 	FIG 2 : DIN 6 TROUS 	FIG 3 : DIN 8 TROUS 	FIG 4 : DIN 10 TROUS 	FIG 5 : DENT. 4 TROUS 	FIG 6 : SAE 4 TROUS 	FIG 7 : SAE 8 TOUS 	FIG 8 : SAE 12 TROUS 		

REFERENCE	SERIE	BLOC	L	Ø C	Ø K	Ø d	Nbr	Ø E	Angle	Ø D	TUBE	MACHOIRE A BRIDE	MACHOIRE BOUT MALE	FIG.	REMARQUE	ORIGINE
26-00153-252X	1310	27 x 81,7	78	60,3	98	10,2	4	79,4	20°	72,3	76,2 x 2,1	2 - 2 - 1469	2 - 28 - 437	B6b		DANA SPICER
26-00153-251X	1310	27 x 81,7	78	60,3	98	10,2	4	79,4	20°	46,2	50,8 x 2,4	2 - 2 - 1469	2 - 28 - 577	B6b		DANA SPICER
26-00153-246X	1310	27 x 81,7	92,9	57	100	8,2	6	84	22°	46,2	50,8 x 2,4	2 - 2 - 1339	2 - 28 - 577	C2b		DANA SPICER
26-00153-245X	1310	27 x 81,7	92,9	47	90	8,2	4	74,6	22°	46,2	50,8 x 2,4	2 - 2 - 1329	2 - 28 - 577	C1b		DANA SPICER
JFMAZDA	1310	27 x 81,7	100	45		10	4	104,6			76,2 x 2,4			B1b	74 x 74	
0109050201	109	28,5 x 71,5	90	47	90	8,1	4	74,5	20°	46,25	50 x 2			B1b		ELBE
0 109 055	109	28,5 x 71,5	90	57	100	8,1	6	84	18°	46,25	50 x 2			B2b		ELBE
0109051201	109	28,5 x 71,5	100	47	90	8,1	4	74,5	35°	46,25	50 x 2			B1b		ELBE
1015-1052-940	287-10	30 x 81,8	105	57	100	8	8			44	50 x 3			C3b	MERCEDES	
313044150000	287-10	30 x 81,8	103	57	120	10,1	4			64,3	70 x 3			C1b	DB SPRINTER	
313044140000	287-10	30 x 81,8	103	57	100	8,1	8			64,3	70 x 3			C3b	MERCEDES	
0-110-055-001	110	30 x 83	117	57	100	8	6	84	35°	44,2	50 x 3			C2b		ELBE
0-110-051-001	110	30 x 83	105	75	120	8	8	101,5	18°	44,2	50 x 3			C3b		ELBE
0018149	2020	30,2 x 81,8	107	75	120	8	10	101,5	25°	71,6	76,2x2,4	0018236	0018234	C3b	DIN120	DANA SPICER
0018604	2020	30,2 x 81,8	101	69,9	116	4	12	95,3	25°	71,6	76,2x2,4	0018302	0018234	C6b	SAE1410	DANA SPICER
4031084	2020	30,2 x 81,8	101	69,9	119	12,1	4	108	25°	71,6	76,2x2,4	0018302	0018234	Cb	SAE1410 - en GV	DANA SPICER
JF2020DB	2020	30,2 x 81,8	107	57	100	8,1	8				76,2x2,4			C3b	MERCEDES	
4520067	2020	30,2 x 81,8	110	65	135	12,1	4	108			76,2x2,4	2687202465300	0018234	Cb	76x76-Cabstar maxicity	DANA SPICER
26-00178-207X	1350	30,1 x 92	91,2	69,9	119	11,1	4	95,3	20°	72,3	76,2 x 2,1	3 - 2 - 119	3 - 28 - 57	B6b		DANA SPICER
2004F5146	1350	30,1 x 92	97	69,9		11	4	95,3	20°	46,2	50,8 X 2,4			B6b	SAE 1410	
26-00160-225X	1410	30,1x106,3	118	75	120	10,2	8	101,5	22°	72,3	76,2 x 2,1	3 - 2 - 1159	3 - 28 - 97	C3b		DANA SPICER



JOINT FIXE



FIG A :		FIG B :		FIG C :		FIXATION DU CROISILLON			
						FIG a : PLAQUETTE 2 VIS 		FIG b : CIRCLIP 	
						FIG c : PLAQUETTE VOLVO 3 VIS 		FIG d : SPL 	
FIG 1 : DIN 4 TROUS 	FIG 2 : DIN 6 TROUS 	FIG 3 : DIN 8 TROUS 	FIG 4 : DIN 10 TROUS 	FIG 5 : DENT. 4 TROUS 	FIG 6 : SAE 4 TROUS 	FIG 7 : SAE 8 TOUS 	FIG 8 : SAE 12 TROUS 		

REFERENCE	SERIE	BLOC	L	∅ C	∅ K	∅ d	Nbr	∅ E	Angle	∅ D	TUBE	MACHOIRE A BRIDE	MACHOIRE BOUT MALE	FIG.	REMARQUE	ORIGINE
26-00160-007X	1410	30,1x106,3	54						30°	72,3	76,2 x 2,1		3 - 28 - 97	Ab		DANA SPICER
26-00160-002X	1410	30,1x106,3	54						30°	84,8	88,9 x 2,1		3 - 28 - 557	Ab		DANA SPICER
26-00160-218X	1410	30,1x106,3	97	69,9	119	12,1	4	95,3	22°	72,3	76,2 x 2,1	3 - 2 - 1329	3 - 28 - 97	B6b		DANA SPICER
10812500476	125	34 x 89	98	50	100	10,5	4	80	25°	44,4	50 x 3	Bride à 2 tenons		C1b	KRAMER - UNIMOG	KLEIN
0018243	2025	34,9 x 92	126	75	120	10,2	8	101,5	35°	84,4	89 x 2,4			C3b	DIN120	SPICER IC-UG
0018321	2025	34,9 x 92	116	90	150	12,1	8	130	25°	84,4	89 x 2,4			C3b	DIN150	SPICER IC-UG
0017681	2025	34,9 x 92	116	_	120	11,1	4	100	25°	84,4	89 x 2,4			C5b	XS120	SPICER IC-UG
0011188	2025	34,9 x 92	116	_	120	11,1	4	100	25°	84,4	89 x 2,4			C5b	Croisillon GV - XS120	SPICER IC-UG
26-00263-207X	1480	34,9x106,3	102,4	95,2	130	14,1	4	120,7	22°	84,8	88,9 x 2,1	3 - 2 - 1469	3 - 28 - 537	B6b	EN EXTINCTION	DANA SPICER
26-00263-212X	1480	34,9x106,3	111,6	75	120	10,2	8	101,5	20°	84,8	88,9 x 2,1	3 - 2 - 1299	3 - 28 - 537	B3b	EN EXTINCTION	DANA SPICER
26-00263-001X	1480	34,9x106,3	52						22°	84,8	88,9 x 2,1		3 - 28 - 537	Ab	EN EXTINCTION	DANA SPICER
26 001055001X	SPL55	34,9x106,3	52						22°	84,8	88,9 x 2,1		3 - 28 - 537	Ab	Nouvelle version 1480	DANA SPICER
0019152	2030	34,9x106,3	137	75	120	10	8	101,5	25°	84,4	90 x 3	0018425	0017414	C3b	DIN120	SPICER IC-UG
0019153	2030	34,9x106,3	143	90	150	12,1	8	130	25°	84,4	90 x 3	0018426	0017414	C3b	DIN150	SPICER IC-UG
09239	2030	34,9x106,3	143	95,2	150	14,1	4	101,5	25°	84,4	90 x 3	0018427	0017414	B4b	SAE1550	SPICER IC-UG
0019154	2030	34,9x106,3	128,5	_	120	11,1	4	100	25°	84,4	89 x 2,4	0017923	0017414	C5b	XS120	SPICER IC-UG
0019155	2030	34,9x106,3	130	_	150	11,1	4	130	25°	84,4	89 x 2,4	0017924	0017414	C5b	XS150	SPICER IC-UG
26-000070-001X	SPL70	34,9x126,1	55,6						22°	84,2	88,9 x 2,4		4 - 28 - 307	Ab	Bloc GV renforcé	DANA SPICER
26-00711-221X	1550	34,9x126,1	106,4	95,2	150	14,1	4	120,7	22°	84,2	88,9 x 2,4	4 - 2 - 1059	4 - 28 - 307	B6b	Equiv. 1535GS	DANA SPICER
26-00711-201X	1550	34,9x126,1	135,6	75	120	10,2	8	101,5	22°	84,8	88,9 x 2,4	4 - 2 - 1129	4 - 28 - 307	C3b	Equiv. 1535GS	DANA SPICER
26-00711-222X	1550	34,9x126,1	135,6	90	150	12,1	8	130	22°	84,8	88,9 x 2,4	4 - 2 - 1069	4 - 28 - 307	C3b	Equiv. 1535GS	DANA SPICER



JOINT FIXE



FIG A :		FIG B :		FIG C :		FIXATION DU CROISILLON			
						FIG a : PLAQUETTE 2 VIS 		FIG b : CIRCLIP 	
						FIG c : PLAQUETTE VOLVO 3 VIS 		FIG d : SPL 	
FIG 1 : DIN 4 TROUS 	FIG 2 : DIN 6 TROUS 	FIG 3 : DIN 8 TROUS 	FIG 4 : DIN 10 TROUS 	FIG 5 : DENT. 4 TROUS 	FIG 6 : SAE 4 TROUS 	FIG 7 : SAE 8 TOUS 	FIG 8 : SAE 12 TROUS 		

REFERENCE	SERIE	BLOC	L	Ø C	Ø K	Ø d	Nbr	Ø E	Angle	Ø D	TUBE	MACHOIRE A BRIDE	MACHOIRE BOUT MALE	FIG.	REMARQUE	ORIGINE
26-00711-001X	1550	34,9x126,1	56						22°	84,2	88,9 x 2,4		4 - 28 - 307	Ab	Equiv. 1535GS	DANA SPICER
1031-1062-940	62	35x96,8	135	82,5	120	10	6	101,5	20°	64	70 x 3	10301062010	10001062040	B2b	MERCEDES bride SAE	KEMPF
1531-1062-940	62	35x96,8	156	82,5	120	10	6	101,5	20°	84	90 x 3	10301062010	15311062040	B2b	MERCEDES bride SAE	KEMPF
317054110000	54	35x96,8	140	75	120	8,1	8	101,5	25°	64,3	70 x 3			C3b		
0-112-050-201	112	35x 97	125	75	120	8	8	101,5	20°	52,25	60 x 4			C3b		ELBE
108 200 10258	200	38x89,20	118	50	100	10,5	4	80	30°	44,4	52 x 4	20120016278	20820001491	Cc	UNIMOG 2 Tenons	KLEIN
113 050 001	113	38x106	128	75	120	10,1	8	101,5	20°	62,2	70 x 4			C3b		ELBE
113 051 001	113	38x106	128	90	150	10,1	8	130	18°	62,2	70 x 4			C3b		ELBE
108 196 11493	195	38x110	170		120	11,1	4	100	30°	94,2	98 x 2	20119616089	20819515903	B5b	IVECO / DENTURE	KLEIN
26-001090-001	SPL90	41,3x126,1	75,4						25°	95	101,6x3,4		90 - 28 - 27	Ab	GC 606	DANA SPICER
108 253 00534	253	42x104,5	159	75	120	10	8	101,5	30°	73,4	80 x 3,5	20125301081	20825301434	C3b	587 - 15 GWB	KLEIN
1531-1066-942	66	42x106	150	82,5	130	10	8	112	25°	84	90 x 3	10311066010	15311066042	B3b	MERCEDES bride SAE	KEMPF
1631-1066-940	66	42 x 106	150	82,5	130	10	8	112	25°	94	100 x 3	10311066010	16311066040	B3b	MERCEDES bride SAE	KEMPF
1280-1066-942	66	42 x 106	150	_	120	11	4	100	25°	84	90 x 3	12801066010	15311066042	B5b	GRAISSEUR CENTRAL	KEMPF
1282-1066-942	66	42 x 106	150	_	120	11	4	100	25°	84	90 x 3	12801066010	15311066042	B5b	GRAISSE A VIE	KEMPF
0-148-050	148	42x117,5	145	90	150	12	8	130	20°	72,2	80 x 4			C3b		ELBE
0017931	2035	42x119,4	167	90	150	12,1	8	130	25°	84,4	100 x 3	0017911	117315	C3b	DIN150	SPICER IC-UG
0017898	2035	42x119,4	147	_	155	11	4	130	25°	94,2	100x3	0017311	0017315	C5b	XS150	SPICER GWB
0018152	2035	42x119,4	147	_	120	11	4	100	25°	94,2	100x3	0017312	0017315	C5b	XS120	SPICER GWB
0019163	2035	42x119,4	147	_	120	11	4	100	25°	94,2	100x3	0017312	0017315	C5b	Croisillon GV - XS120	SPICER GWB
4535061	2035	42x119,4	147	_	155	13	4	130	25°	94,2	100x3	0017311	0017315	C5b	Croisillon GV - XS150	SPICER GWB



JOINT FIXE



FIG A :		FIG B :		FIG C :		FIXATION DU CROISILLON			
						FIG a : PLAQUETTE 2 VIS 		FIG b : CIRCLIP 	
						FIG c : PLAQUETTE VOLVO 3 VIS 		FIG d : SPL 	
FIG 1 : DIN 4 TROUS 	FIG 2 : DIN 6 TROUS 	FIG 3 : DIN 8 TROUS 	FIG 4 : DIN 10 TROUS 	FIG 5 : DENT. 4 TROUS 	FIG 6 : SAE 4 TROUS 	FIG 7 : SAE 8 TOUS 	FIG 8 : SAE 12 TROUS 		

REFERENCE	SERIE	BLOC	L	Ø C	Ø K	Ø d	Nbr	Ø E	Angle	Ø D	TUBE	MACHOIRE A BRIDE	MACHOIRE BOUT MALE	FIG.	REMARQUE	ORIGINE
0014295	NK300	44x126,2	139	168,2	174	9	8	155,5	22°	77	85 x 4	7862000	7665000	B7c	VOLVO	
26-00279-001X	1610	47,6x134,9	76						26°	95	101,6x3,4		5 - 28 - 327	Aa		DANA SPICER
26-00279-003X	1610	47,6x134,9	76						35°	82,6	88,9x3,4		5 - 28 - 627	Ad		DANA SPICER
0017932	2040	47,6x135,1	189	90	150	12,1	8	130	25°	91,4	120 x 3	0017912	0017012	C3b	DIN150	SPICER IC-UG
0017933	2040	47,6x135,1	202	90	150	12,1	8	130	44°	91,4	100 x 4,5	0017912	0017013	C3b	DIN150	SPICER IC-UG
0017936	2040	47,6x135,1	189	110	180	14,1	8	155,5	25°	114,5	120 x 3	0018988	0017012	C3b	DIN180	SPICER GWB
0017713	2040	47,6x135,1	169	—	155	13	4	130	25°	114,5	120 x 3	0017009	0017012	C5b	XS150	SPICER GWB
0019165	2040	47,6x135,1	169	—	155	13	4	130	25°	114,5	120 x 3	0017009	0017012	C5b	Croisillon GV - XS150	SPICER GWB
0017899	2040	47,6x135,1	169	—	180	15	4	150	25°	114,5	120 x 3	0017308	0017012	B5b	XS180	SPICER GWB
7687400401066	2040	47,6x135,1	169	—	180	15	4	150	25°	114,5	120 x 3	0017308	0017012	B5b	Croisillon GV - XS180	SPICER GWB
0017900	2040	47,6x135,1	202	—	180	15	4	150	44°	91,4	100 x 4,5	0017926	0017013	B5b	XS180	SPICER GWB
0017713	2040	47,6x135,1	169	—	150	13	4	130	25°	114,5	120 x 3	0017009	0017012	B5b	XS150	SPICER GWB
0017678	2040	47,6x135,1	202	—	150	13	4	130	44°	91,4	100 x 4,5	0017011	0017013	B5b	XS150	SPICER GWB
F840310	2040	47,6x135,1	157,5	196,8	203	10	12	184	25°	114,5	120 x 3	0018783	0017012	B8b	SAE203	SPICER GWB
108 375 00590	375	48x116,5	171	90	150	12	8	130	30°	75,4	85 x 5	20137501114	20837501464	C3b	587 - 20 GWB	KLEIN
108 376 00632	375	48x116,5	171	110	180	14	8	155,5	30°	75,4	85 x 5	20137503890	20837501464	C3b		KLEIN
108 376 10061	375	48x116,5	176	168,2	174,6	9,5	8	155,5	30°	75,4	85 x 5	20137603958	20837501464	B7b	SAE 1600	KLEIN
1031-1073-940	73	48x126	176	90	150	12	8	130	25°	82	92 x 5	10311073010	10311073040	C3b	MERCEDES	KEMPF
1016-073-940	73	48x 126	176	110	180	14,1	8	155,5	25°	82	92 x 5	10161073012	10311073040	C3b	MERCEDES	KEMPF
1280-1073-940	73	48x126	176	—	154	13	4	130	25°	82	92 x 5	12801073010	10311073040	B5b	MERCEDES Denture	KEMPF
108 490 11572	490	48x135	169	—	155	13	4	130	25°	114,4	120 x 3	20149016176	20849016162	B5b	DAF - MAN	KLEIN



JOINT FIXE



FIG A :		FIG B :		FIG C :		FIXATION DU CROISILLON			
						FIG a : PLAQUETTE 2 VIS 		FIG b : CIRCLIP 	
						FIG c : PLAQUETTE VOLVO 3 VIS 		FIG d : SPL 	
FIG 1 : DIN 4 TROUS 	FIG 2 : DIN 6 TROUS 	FIG 3 : DIN 8 TROUS 	FIG 4 : DIN 10 TROUS 	FIG 5 : DENT. 4 TROUS 	FIG 6 : SAE 4 TROUS 	FIG 7 : SAE 8 TOUS 	FIG 8 : SAE 12 TROUS 		

REFERENCE	SERIE	BLOC	L	Ø C	Ø K	Ø d	Nbr	Ø E	Angle	Ø D	TUBE	MACHOIRE A BRIDE	MACHOIRE BOUT MALE	FIG.	REMARQUE	ORIGINE
108 490 11607	490	48x135,4	169	_	180	15	4	150	25°	114,4	120 x 3	20149016161	20849016162	B5b	DENTURE	KLEIN
108 490 20073	490	48x135,4	202	_	155	13	4	130	44°	91,4	100x4,5	20149016628	20849016625	B5b	Graissé a vie - GA	KLEIN
26-00140-001X	SPL 140	49,2x138,6	89						25°	107,7	114,3x3,4		140 - 28 - 27	Aa	Option 36 - 30 - 92	DANA SPICER
7687500401045	2050	49,2x154,9	166,5	196,8	203	11	12	184	25°	110,5	120 x 5	0018837	0017274	B8b		SPICER GWB
0017907GV	2050	49,2x154,9	166,5	196,8	203	11	12	184	25°	110,5	120 x 5	0018837	0017274	B8b	Graissé a vie	SPICER GWB
0017276	2050	49,2x154,9	175	_	180	15	4	150	25°	110,5	120 x 5	0017271	0017274	C5b		SPICER GWB
26-00280-002X	1710	49,2x155	77						30°	95,3	101,6x3,4		6 - 28 - 347	Aa	Option 32 - 30 - 72	DANA SPICER
26-00281-002X	1810	49,2x191,5	86						30°	107,7	115,9x4,2		6.5 - 28 - 117	Aa		DANA SPICER
26-00281-001X	1810	49,2x191,5	86						30°	101,6	114,7x6,6		6.5 - 28 - 127	Aa		DANA SPICER
0014298	NK400	50x152,6	166	196,8	203	11	12	184	22°	82	91 x 4,5	0015268	0015720	B8c	VOLVO	
0016156	NK400	50x152,6	166	168,2	174,6	9,5	8	155,5	22°	82	91 x 4,5	0015778	0015720	B7c	VOLVO	
108 411 00647	400	52 x 133	184	90	150	10	8	130	30°	79,4	90 x 5,5	20141001095	20841101474	B3b	587 - 30 GWB	KLEIN
108 411 00668	400	52 x 133	184	90	150	12	8	130	30°	79,4	90 x 5,5	20141001093	20841101474	B3b		KLEIN
108 461 11509	400	52 x 133	184	95	165	16	8	140	30°	79,4	90 x 5,5	20146003959	20841101474	B3b		KLEIN
108 491 00684	400	52 x 133	184	110	180	14	8	155,5	30°	79,4	90 x 5,5	20149001098	20841101474	C3b	IVECO	KLEIN
108 491 00972	400	52 x 133	184	110	180	16	10	155,5	30°	79,4	90 x 5,5	20149001118	20841101474	C4b	587 - 30 GWB	KLEIN
108 491 11510	400	52 x 133	184		155	13	4	130	30°	79,4	90 x 5,5	20149015597	20841101474	B5b	XS155	KLEIN
108 590 11563	590	52 x 147	182		180	15	4	150	25°	112,4	120 x 4	20159016147	20859016149	B5b	XS180	KLEIN
0017944	2045	52 x 147	190	110	180	14	8	155,5	25°	112,4	120 x 4	0017918	0017015	B8b	DIN180	
7687450401022	2045	52 x 147	181	196,8	203	11,1	12	184	25°	112,4	120 x 4	0018790	0017015	B8b	SAE203	
0019167	2045	52 x 147	182		180	15	4	150	25°	112,4	120 x 4	0017014	0017015	B5b	Graissé a vie - XS180	



JOINT FIXE



FIG A :		FIG B :		FIG C :		FIXATION DU CROISILLON			
						FIG a : PLAQUETTE 2 VIS 		FIG b : CIRCLIP 	
						FIG c : PLAQUETTE VOLVO 3 VIS 		FIG d : SPL 	
FIG 1 : DIN 4 TROUS 	FIG 2 : DIN 6 TROUS 	FIG 3 : DIN 8 TROUS 	FIG 4 : DIN 10 TROUS 	FIG 5 : DENT. 4 TROUS 	FIG 6 : SAE 4 TROUS 	FIG 7 : SAE 8 TOUS 	FIG 8 : SAE 12 TROUS 		

REFERENCE	SERIE	BLOC	L	Ø C	Ø K	Ø d	Nbr	Ø E	Angle	Ø D	TUBE	MACHOIRE A BRIDE	MACHOIRE BOUT MALE	FIG.	REMARQUE	ORIGINE
0017067	2045	52 x 147	182		180	15	4	150	25°	112,4	120 x 4	0017014	0017015	B5b	XS180	
7687450401052	2045	52 x 147	195		155	13	4	130	25°	112,4	120 x 4	0017928	0017015	B5b	XS155	
7687450401063	2045	52 x 147	195		155	13	4	130	25°	112,4	120 x 4	0017928	0017015	B5b	Graissé a vie - XS150	
7687470401050	2047	52 x 147	182		180	15	4	150	25°	110,1	120 x 5	0017014	2687474008020	B5b	XS180	
JF2047XS180	2047	52 x 147	182		180	15	4	150	25°	110,1	120 x 4	0017014	2687474008020	B5b	Graissé a vie - XS180	
1480-1075-940	75	53 x 135	201		154	13	4	130	25°	90	100 x 5	14801075010	15311075040	B5b	MERCEDES Denture	KEMPF
1523-1075-940	75	53 x 135	201	110	180	16	10	155,5	25°	90	100 x 5	15311075012	15311075040	C4b	MERCEDES	KEMPF
1531-1075-940	75	53 x 135	201	95	165	16	8	140	25°	90	100 x 5	15311075010	15311075040	C3b	MERCEDES	KEMPF
1280-1075-940	75	53 x 135	213		165	13	4	140	35°	90	100 x 5	12801075010	15311075040	B5b	MERCEDES Denture	KEMPF
26-00170-201X	SPL170	55x163,9	173,7	196,8	203	11,1	12	184	25°	120,5	128,5x4,25	170 - 2 - 19	170 - 28 - 17	B8d		DANA SPICER
26-00170-001X	SPL170	55x163,9	94						25°	120,5	126 x 3		170 - 28 - 17	Ad	Option 120 - 30 - 4	DANA SPICER
26-00170-202X	SPL170	55x163,9	181	-	180	15	4	150	25°	120,5	126 x 3	170-2-15	170 - 28 - 17	B5d	Option 120 - 30 - 4	DANA SPICER
108 600 00694	600	57x144	203	110	180	14	8	155,5	30°	88,4	100 x 6	20160003978	20860001499	C3b	IVECO	KLEIN
108 600 00700	600	57x144	203	110	180	16	8	155,5	30°	88,4	100 x 6	20160015056	20860001499	C3b	587 - 35/36 GWB	KLEIN
108 600 10012	600	57x144	203	110	180	16	10	155,5	30°	88,4	100 x 6	20160004014	20860001499	C4b	587 - 35/36 GWB	KLEIN
108 620 11609	620	57x152	192		180	15	4	150	30°	108,4	120 x 6	20162016191	20862016193	B5b	DENTURE	KLEIN
108 651 10343	650	57x152	203	110	180	16	10	155,5	30°	130	140 x 5	20165015659	20865115769	C4b	MERCEDES	KLEIN
108 650 10276	650	57x152	203	110	180	16	10	155,5	30°	98	110 x 6	20165015659	20865115762	C4b	MERCEDES	KLEIN
108 651 11549	650	57x152	211	-	180	15	4	150	25°	98	110 x 6	20165015660	20865115762	B5b	MERCEDES	KLEIN
0017950	2055	57X152	215	110	180	14	8	155,5	25°	108,4	120 x 6	0017920	0017018	C3b	DIN180	SPICER GWB
0017952	2055	57X152	215	110	180	16	10	155,5	25°	108,4	120 x 6	0017921	0017018	C4b	DIN180	SPICER GWB



JOINT FIXE



FIG A :		FIG B :		FIG C :		FIXATION DU CROISILLON			
						FIG a : PLAQUETTE 2 VIS 		FIG b : CIRCLIP 	
						FIG c : PLAQUETTE VOLVO 3 VIS 		FIG d : SPL 	
FIG 1 : DIN 4 TROUS	FIG 2 : DIN 6 TROUS	FIG 3 : DIN 8 TROUS	FIG 4 : DIN 10 TROUS	FIG 5 : DENT. 4 TROUS	FIG 6 : SAE 4 TROUS	FIG 7 : SAE 8 TOUS	FIG 8 : SAE 12 TROUS		

REFERENCE	SERIE	BLOC	L	∅ C	∅ K	∅ d	Nbr	∅ E	Angle	∅ D	TUBE	MACHOIRE A BRIDE	MACHOIRE BOUT MALE	FIG.	REMARQUE	ORIGINE
7687550401050	2055	57x152	192	_	180	15	4	150	25°	108,4	120 x 6	0017016	0017018	B5b	XS180	SPICER GWB
0012465	2055	57x152	192	_	180	15	4	150	25°	108,4	120 x 6	0017016	0017018	B5b	Graissé a vie - XS180	SPICER GWB
0014296	NK500	57x152,7	192	196,8	203	11	12	184	22°	88	100 x 6	7892000	7885000	B8c	VOLVO	
0015266	NK600	57x152,7	195	196,8	203	11	12	184	22°	103	114 x 5,5	7892000	7885100	B8c	VOLVO	
108 680 10358	680	57x172	210	110	180	16	10	155,5	25°	130,4	140 x 5	20168015805	20868015807	C4b	IVECO	KLEIN
108 680 11454	680	57x172	210		180	15	4	150	25°	130,4	140 x 5	20168016018	20868015807	B5b	DENTURE	KLEIN
H840171	906	59x167,70	176	196,8	203	11	12	184	25°	108,5	120 x 6	001840	H080040	B8c		SPICER GWB
7687600401002	2060	59x167,70	191	196,8	203	11	12	184	25°	118,5	130 x 6	0018840	0017968	B5b	SAE203	SPICER GWB
0017694	2060	59x167,70	205	_	180	15	4	150	25°	118,5	130 x 6	0017929	0017968	B5b	XS180	SPICER GWB
0019171	2060	59x167,70	205	_	180	15	4	150	25°	118,5	130 x 6	0017929	0017968	B5b	Graissé a vie - XS180	SPICER GWB
26-00250-001X	SPL250	60x162,8	104						25°	120,5	130 x 5		250 - 28 - 17	Ad	Option 120 - 30 - 6	DANA SPICER
26-00250-201X	SPL250	60x162,8	191,2	196,8	203	11,1	12	184	25°	120,5	130 x 5	250 - 2 - 19	250 - 28 - 17	B8d		DANA SPICER
0017696	2065	65x172	218		180	15	4	150	25°	130,4	142 x 6	0017930	0017891	B5b	DENTURE	DANA SPICER
0019173	2065	65x172	218		180	15	4	150	25°	130,4	142 x 6	0017930	0017891	B5b	Graissé a vie - XS180	DANA SPICER
108 700 10263	700	65x172	215		180	15	4	150	25°	130,4	140 x 5	20170015641	20870001521	B5b	DENTURE	KLEIN
108 700 10174	700	65x172	225	110	180	16	10	155,5	25°	130,4	140 x 5	20170015360	20870001521	C4b	IVECO	KLEIN
1280-1098-940	98	68x 89	245		180	15	4	150	22°	130	140 x 5	12801098010	12801098040	C5b	MERCEDES XS180 T140	KEMPF
1480-1098-940	98	68x 89	226		180	15	4	150	22°	98,2	110 X 6	12801098010	14821098040	C5b	MERCEDES XS180 T110	KEMPF
7802790717809	802-79	68x114	253		200	15	4	165	22°	130	144 x 7	0018960	0018962	C5b	MERCEDES XS200	EDS
7587500403025	587-50	72x 185	246	140	225	16	8	196						C3b		SPICER GWB

